MONOBLOX 32 寸法図



NTSC (4:3)

寸法公差 =±6mm; 単位 = mm / kg

型 番	スクリーンサイズ 画面サイズ W × H	外形寸法 A × B	付属スタンド Model	スクリーン高 Min E	Max F	重量 フロント	リア	フレーム	付属スタンド
MBF/R/S-100	2000 × 1500	2210 × 1710	T-Leg	160	1075	1.6	2.0	6.1	4.6
MBF/R/S-120	2440 × 1830	2650 × 2040	T-Leg	160	1075	2.2	2.7	7.4	4.6
MBF/R/S-150	3050 × 2290	3260 × 2500	AT-Leg	160	1990*	3.0	3.8	9.6	9.9
MBF/R/S-180	3660 × 2740	3870 × 2950	AT-Leg	160	1990*	4.1	5.2	11.3	9.9
MBF/R/S-210	4270 × 3200	4480 × 3410	AT-Leg	160	1990*	5.2	6.9	12.5	9.9
MBF/R/S-240	4880 × 3660	5090 × 3870	AT-Leg	160	1990*	6.4	8.6	14.1	9.9

ハイビジョン (16:9)

寸法公差 =±6mm; 単位 = mm / kg

型 番	スクリーンサイズ 画面サイズ W × H	外形寸法 A × B	付属スタンド Model	スクリーン高 Min E	Max F	重量 フロント	リア	フレーム	付属スタンド
MBF/R/S-147HD	3250 × 1830	3460 × 2040	T-Leg	160	1075	2.7	3.4	8.2	4.6
MBF/R/S-183HD	4050 × 2290	4260 × 2500	AT-Leg	160	1990*	3.7	4.9	11.4	9.9
MBF/R/S-220HD	4880 × 2740	5090 × 2950	AT-Leg	160	1990*	5.0	6.6	12.9	9.9

ご注意

付属スタンドの寸法上、表記の高さ (*) まで設置可能ですが、安全のため、高い位置への設置にはおもりを置くなどして転倒防止の措置をとってください。

MONOBLOX 64 寸法図



NTSC (4:3)

寸法公差 =±6mm; 単位 = mm / kg

型　番	スクリーンサイズ 画面サイズ W × H	外形寸法 A × B	付属スタンド Model	スクリーン高 Min E	スクリーン高 Max F	重量 フロント	リア	フレーム	付属スタンド
MBLF/R-210	4270 × 3200	4480 × 3410	AT32/64	187	1000* (2627)	5.2	6.7	18.2	11.7
MBLF/R-240	4880 × 3660	5090 × 3870	AT32/64	187	1000* (2627)	6.5	8.4	22.0	11.7
MBLF/R-300	6100 × 4570	6310 × 4780	AT32/64	187	1000* (2017)	9.3	12.6	27.1	11.7
MBLF/R-360	7320 × 5490	7530 × 5700	AT32/64	187	1000* (1865)	12.9	17.7	32.4	11.7

*( ) 内寸法は AT64-leg(オプション) を使用した場合の寸法です。

ハイビジョン (16:9)

寸法公差 =±6mm; 単位 = mm / kg

型　番	スクリーンサイズ 画面サイズ W × H	外形寸法 A × B	付属スタンド Model	スクリーン高 Min E	スクリーン高 Max F	重量 フロント	リア	フレーム	付属スタンド
MBLF/R-225HD	6100 × 3430	6310 × 3640	AT32/64	187	1000* (2627)	7.3	9.8	23.7	11.7
MBLF/R-330HD	7320 × 4110	7530 × 4320	AT32/64	187	1000* (2017)	10.1	13.6	28.8	11.7

*( ) 内寸法は AT64-leg(オプション) を使用した場合の寸法です。

ご注意

設置高さが1メートルを超える場合はオプションスタンドの AT64-leg
をご使用ください。
AT64-leg 使用時、スクリーン高を表記の Max 寸法で設置する場合は
転倒などの危険が伴いますので、設置作業時には十分にご注意ください。
また、設置後はおもりを置くなどの転倒防止措置をとってください。

VARIO 64 寸法図



NTSC (4:3)

寸法公差 =±6mm; 単位 = mm / kg

型番	スクリーンサイズ 画面サイズ W × H	外形寸法 A × B	付属スタンド Model	スクリーン高 Min E	Max F	重量 フロント	リア	フレーム	付属スタンド
S64F/R-250	5080 × 3810	5290 × 4020	AT32/64	187	1000* (2627)	6.0	9.1	22.0	11.7
S64F/R-300	6090 × 4570	6300 × 4780	AT32/64	187	1000* (2017)	9.3	12.6	24.6	11.7
S64F/R-350	7110 × 5330	7320 × 5540	AT32/64	187	1000* (1865)	12.3	—	37.0	11.7
S64F/R-400	8120 × 6090	8330 × 6300	AT32/64	187	1000* (1530)	15.6	—	32.4	11.7

*( ) 内寸法は AT64-leg(オプション) を使用した場合の寸法です。

ハイビジョン (16:9)

寸法公差 =±6mm; 単位 = mm / kg

型番	スクリーンサイズ 画面サイズ W × H	外形寸法 A × B	付属スタンド Model	スクリーン高 Min E	Max F	重量 フロント	リア	フレーム	付属スタンド
S64F/R-250HD	5530 × 3110	5740 × 3320	AT32/64	187	1000* (2627)	5.0	6.7	21.5	11.7
MBLF/R 330HD	6640 × 3730	6850 × 3940	AT32/64	187	1000* (2017)	7.5	10.1	25.0	11.7

*( ) 内寸法は AT64-leg(オプション) を使用した場合の寸法です。

ご注意

設置高さが 1 メートルを超える場合はオプションスタンドの AT64-leg をご使用ください。
AT64-leg のスクリーン高さを表記での Max 寸法で設置する場合は、転倒などの危険が伴いますので、設置作業時には十分にご注意ください。
また、設置後はおもりを置くなどの転倒防止措置をとってください。